

CONSEIL GENERAL DE FULLY

☐ MOTION ☐ POSTULAT ☐ RESOLUTION ☒ INTERPELLATION ☐ QUESTION N 1.

Auteur(s) / Autrice(s) : Commission EEEU

Titre : Réponses à la population.

Date : 27.02.2023

Développement : Après réception du questionnaire des trente ans du conseil général, des questions ont été posées à la commission EEEU; un certain nombre était en rapport avec la sécurité et l'édilité :

Questions / propositions : Est-ce que l'installation d'une main courante est prévue dans la ruelle du Moulin ?

Est-ce qu'un miroir est prévu à la nouvelle Migros à la sortie du parking souterrain ?

La population s'est plainte de la fermeture des toilettes publiques au Petit Pont. Cela a pour conséquence que les familles avec leurs enfants vont faire leurs besoins à même le sol. Pourquoi les toilettes publiques sont-elles fermées en journée ?

Où peut-t-on trouver un plan avec l'emplacement de toutes les toilettes publiques à Fully ?

Si un plan existe pourquoi n'est il pas disponible sur le site de la commune ou de l'office du tourisme?

Premier/ère signataire : Comission EEEU

*Prochains signataires au verso

Titre :

Autres signataires :

Groupe :

Signature ;

Thomas Seydoux

PLR

5/1-

Michelle Bender

PLR

[Handwritten signature]

Nicole Delitroz

PDC

Nick De

Simon Pellouchoud

UDC

Richard

Gerard Decastro

PDC

Adrien Pinho

MISE

Alinco

Mirca Sigrist

PDC

Bill

A remplir par le bureau :

Date de dépôt au bureau

Date du plénum	
Résultat	☐ Accepté ☐ Refusé
Détail du vote	Oui : Non : Abstention :
Réponse du Conseil communal / Date	